
ЦЕНТР
ПРОИЗВОДСТВА
МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



г. Омск
2026г. Издание №1

О КОМПАНИИ

ЦПМФ – это производственное предприятие полного цикла по мебельным фасадам, выпускающее фасады из МДФ, покрытые пленкой ПВХ или эмалью по индивидуальным размерам и с индивидуальной фрезеровкой. Также предприятие является изготовителем индивидуальных нестандартных декоративных элементов из МДФ (стеновые панели, рейки, панно, экраны, стеновые перегородки, рамы для зеркал) для дизайнерского оформления помещений. Работаем с 2011 года.


Наши клиенты:
Мы производим мебельные фасады для предприятий-изготовителей индивидуальной нестандартной корпусной мебели (кухонь, шкафов-купе, комодов, тумб, офисной мебели).
Производим элементы оформления из МДФ для предприятий осуществляющих декоративную отделку жилых и офисных помещений.

С нами работают, потому что мы:
1.Работаем с индивидуальными проектами в части реализации нестандартных решений по фасадам из МДФ в любой корпусной мебели от тумбочки до сложных кухонь и гардеробных помещений.
За счет гибкости технологий изготовления фасадов и производственных возможностей предприятия.
В ассортименте присутствуют уникальные позиции в виде гнутых элементов из МДФ разнообразной конфигурации.
2.Предоставляем огромный ассортимент покрытий МДФ пленкой ПВХ (свыше 4 тыс позиций).
Все актуальные и востребованные покрытия стабильно доступны для заказа.
3.Уделяем особое внимание качеству производимой продукции. Используем качественное сырье и компоненты. Упрощенная процедура отработки претензий и рекламаций.
4. У нас гибкая ценовая политика. Отработанная система скидок, бонусов и индивидуальных предложений для постоянных клиентов. Предоставляем выставочные образцы фасадов, экспозиторы, каталоги для офисов и точек продаж мебели.
5.Адаптируемся под ваши бизнес-процессы для успешной совместной работы от размещения заказа до получения готовой продукции. Удобство размещения заказов, оперативные расчеты стоимости, выставление счетов на оплату, шеф-контроль процесса выполнения заказа, упаковка, доставка до цеха.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ

От 16мм	Толщина МДФ. Обозначение минимально возможной толщины фасада для использования с присадкой под мебельные петли глубиной 13мм. Если не планируется сверлить обратную сторону под петли, то этот параметр носит справочную информацию.
ПВХ	Вариант покрытия лицевой поверхности. При таком обозначении возможно покрытие МДФ фасада пленкой ПВХ для мембранно-вакуумного прессования. При прессовании используются полиуретановые клея с отвердителем и горячие термовакуумные пресса.
Эмаль	Вариант покрытия лицевой поверхности. При таком обозначении фасад МДФ возможно покрыть эмалями расцветками по каталогу RAL или каталогу NCS. В обязательном порядке под эмаль наносится грунт.
МДФ	Вариант фасада без декоративного покрытия. При таком обозначении возможно изготовление фасада под дальнейшее самостоятельное облицовывание любыми видами материалов и покрытий.
VAR	При этом обозначении возможны изменения конфигурации фрезеровки. Например, возможно изменить шаг фрезеровки, либо глубину. Либо возможно изменить направление фрезеровки, добавить какие-то промежуточные не фрезерованные участки на одной детали. Подразумевается вариативность исполнения рисунка фрезеровки под ваши задачи. Также может быть использована произвольная разбивка фрезеровки на крупноформатных фасадах под шкафы либо стеновые панели. Вы можете ознакомиться с предложенными нами вариантами в разделе «Варианты исполнения дверей для шкафов»
ПАТИНА	Патинирование – это художественный эффект, который достигается нанесением патины вручную, а затем, закрепляющего лака на уже облицованный пленкой или краской фасад. Эффект патины позволяет придать выразительность рельефным элементам, наметить акценты на мебельных фасадах, визуально облагородить изделие, дополнить цвет фасада оттенком, сочетающимся с остальными деталями интерьера.
R300	Возможно изготовление гнутого фасада радиусом 300мм к обозначенной фрезеровке.

ФАСАДЫ ПВХ БЕЗ ФРЕЗЕРОВКИ



от 16мм.


ПВХ

Эмаль

R300


Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	30	2760
По ширине	30	1150

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



ВИТРИНА


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
С ЧЕТВЕРТЬЮ ПОД СТЕКЛО:





Фасады изготавливаются из МДФ повышенной плотности толщиной 6, 10, 16, 19, 22, 32мм.
Облицовываются ПВХ пленкой.
толщиной 0,25-0,5 мм.
Возможно ламинирование пленкой с 2-х сторон.
Производим присадку отверстий под петли.
Требуется эскиз с размерами.


ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ


ГЛАДКИЕ КРАЯ:


R0



R2



R5



R8



R16

ОСТРЫЕ КРАЯ:



R45 3x3



R2 с/п



R5 с/п



R8 с/п

ФИГУРНАЯ ОБРАБОТКА КРАЯ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ:


R9260 max


R9260 min


R21 (МДФ 22мм). Для столешниц, открытых боковин.



R31 (МДФ 32мм). Для столешниц, открытых боковин.

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В АССОРТИМЕНТЕ ПВХ

Коллекция ПВХ пленок включает более 1000 наименований.
Мы работаем с такими поставщиками как:
«ВДМ Групп»
«Адилет»
«МС груп»
«Гринвуд»
«Тадж»
Подберем декор под ваши задачи.

ФАСАДЫ В UV-ПЛЕНКАХ

Удивительная гладкость, которую можно почувствовать на ощупь, в сочетании с высокой износостойкостью и отсутствием следов от пальцев при прикосновении являются главными преимуществами коллекции. Премиальное качество достигается за счет UV-обработки поверхности пленки.
Это инновационная технология появилась на рынке ПВХ в 2024 году.
UV-покрытие по сути является жидким ламинатом, закрепляемым ультрафиолетовым светом и образующим пленку на поверхности.
Твердость и прочность поверхности приравнивается к PET пленкам и пластикам



ПОСМОТРЕТЬ

ФАСАДЫ «МЕТАЛЛ»

Пленка ПВХ серии МЕТАЛЛ имеет поверхность с тиснением повторяющий рисунок брашированного металла, а завораживающие переливы на поверхности пленки создают своего рода "драматическое" настроение, придающее пространству дерзкую элегантность.



ПОСМОТРЕТЬ

ФАСАДЫ «ПРИНТ»

Коллекция пленок с растительными орнаментами для создания стильной мебели.
Новинка 2026 года.



ПОСМОТРЕТЬ

ФАСАДЫ «ГЕОМЕТРИЯ»


Гармоничное сочетание актуальных трендов интерьерного дизайна с высокими эксплуатационными характеристиками. Текстуры, востребованные как в современной, так и в timeless эстетике, что делает коллекцию универсальной и подходящей для широкого спектра мебельных решений.
Особенность коллекции - диагональное расположение текустуры.



ПОСМОТРЕТЬ

ФРЕЗЕРОВКА М-15

КАТЕГОРИЯ 2



от 19мм

ПВХ

Эмаль

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	60	2760
По ширине	60	1150


Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-33

КАТЕГОРИЯ 2



от 19мм

ПВХ

Эмаль

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	70	2760
По ширине	70	1150

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-18

КАТЕГОРИЯ 3



от 19мм

ПВХ

Эмаль

МДФ

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-19

КАТЕГОРИЯ 3



от 19мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

X-переменное значение

ФРЕЗЕРОВКА А-72К «ШТАПИК»

КАТЕГОРИЯ 5



от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	145	2760
По ширине	145	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-73К «ШТАПИК»

КАТЕГОРИЯ 5



от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	145	2760
По ширине	145	1150


Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-71К «ШТАПИК» КАТЕГОРИЯ 5



от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	45	2760
По ширине	45	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-74К «ШТАПИК» КАТЕГОРИЯ 5



от 16мм

ПВХ

VAR

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	200	2760
По ширине	200	1150


Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-31 с вставкой «Золото шлифованное 20мм» КАТЕГОРИЯ 3





от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	180	2760
По ширине	180	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:



Мебельные фасады



Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА КМ-10 с вставкой «Серебро полированное 10мм» КАТЕГОРИЯ 3





от 19мм

ПВХ

Эмаль

VAR

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	40	2760
По ширине	40	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:



Мебельные фасады



Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-30ш15 с Латунной вставкой

КАТЕГОРИЯ 3



от 19мм

ПВХ

Эмаль

VAR

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	100	2760
По ширине	40	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ВСТАВОК:

- Латунь полированная 1,5х15мм
- Латунь шлифованная 1,5х15мм
- Нитрид титана «Золото шлифованное» 0,8х20мм
- Нитрид титана «Золото полированное» 0,8х20мм
- Нитрид титана «Серебро шлифованное» 0,8х20мм
- Нитрид титана «Серебро полированное» 0,8х20мм
- Нитрид титана «Черный матовый» 0,8х20мм
- Нитрид титана «Черный глянец» 0,8х20мм
- Нитрид титана «Темная бронза шлифованная»

Сфера применения:



Мебельные фасады



Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-25 с Латунной вставкой

КАТЕГОРИЯ 3



от 16мм

ПВХ


Эмаль

VAR


Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	100	2760
По ширине	40	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФАСАДОВ СО ВСТАВКАМИ:




ИЛ-1



ИЛ-5



ИЛ-4



ДЛ31.1

Сфера применения:




Мебельные фасады



Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-25

КАТЕГОРИЯ 2



от 16мм

ПВХ

Эмаль

R300


VAR

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	30	2760
По ширине	30	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



ИД-1 ИД-2 ИД-3 ИД-4

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-48

КАТЕГОРИЯ 2



от 19мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	30	2760
По ширине	40	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:


Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-27

КАТЕГОРИЯ 2



от 22мм

ПВХ

Эмаль


VAR

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	30	2760
По ширине	50	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



ИД-1 ИД-2 ИД-3 ИД-4

Сфера применения:


Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-24В

КАТЕГОРИЯ 2



от 16мм

ПВХ

Эмаль

R300


VAR

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	30	2760
По ширине	30	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



ИД-1 ИД-5 ИД-3 ИД-4

Сфера применения:

Мебельные фасады


Стеновые панели

Шкафы

X-переменное значение

ФРЕЗЕРОВКА Д-30 ш15

КАТЕГОРИЯ 2



X-переменное значение

от 19мм

ПВХ

Эмаль

R300


VAR

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	30	2760
По ширине	40	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



ИД-1 ИД-2 ИД-3 ИД-4

Сфера применения:


Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-30

КАТЕГОРИЯ 2



X-переменное значение

от 19мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	30	2760
По ширине	70	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:


Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-28

КАТЕГОРИЯ 2



от 19мм

ПВХ

Эмаль


VAR

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	30	2760
По ширине	50	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



ИД-1 ИД-2 ИД-3 ИД-4

Сфера применения:

Мебельные фасады


Стеновые панели

Шкафы

X-переменное значение

ФРЕЗЕРОВКА Д-41

КАТЕГОРИЯ 2



от 19мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	30	2760
По ширине	200	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

X-переменное значение

ФРЕЗЕРОВКА Д-32

КАТЕГОРИЯ 3



от 16мм

ПВХ

Эмаль

R300

VAR

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	30	2760
По ширине	200	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:


Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-31

КАТЕГОРИЯ 3



от 16мм

ПВХ

Эмаль

Патина


VAR

МДФ


Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	30	2760
По ширине	200	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



ИП-1



D31.1

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-10

КАТЕГОРИЯ 3



X-переменное значение

от 19мм

ПВХ

Эмаль

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	160	2760
По ширине	160	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки


Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-31

КАТЕГОРИЯ 2



от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	170	2760
По ширине	170	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки


Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-35

КАТЕГОРИЯ 4



от 19мм

Эмаль

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	55	2760
По ширине	55	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-22

КАТЕГОРИЯ 4



от 22мм

Эмаль

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	125	2760
По ширине	125	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-16

КАТЕГОРИЯ 3



от 19мм

ПВХ

Эмаль

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	160	2760
По ширине	160	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-30

КАТЕГОРИЯ 3



от 19мм

ПВХ

Эмаль

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	145	2760
По ширине	145	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-1

КАТЕГОРИЯ 2



от 19мм

ПВХ

Эмаль

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	165	2760
По ширине	165	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-5

КАТЕГОРИЯ 2



от 19мм

ПВХ

Эмаль

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	125	2760
По ширине	125	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-17

КАТЕГОРИЯ 3



от 19мм

ПВХ

Эмаль

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	155	2760
По ширине	155	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-85

КАТЕГОРИЯ 1



от 19мм

ПВХ

Эмаль

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	75	2760
По ширине	75	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-86

КАТЕГОРИЯ 4



от 16мм

Эмаль

Патина

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	217	2760
По ширине	217	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-76К

КАТЕГОРИЯ 5



от 16мм

ПВХ

Патина

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	209	2760
По ширине	209	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-81

КАТЕГОРИЯ 3



от 16мм

ПВХ


Эмаль

Патина


Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	195	2760
По ширине	195	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Витрина



Витрина ВКП4



Витрина ВКП6

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-82

КАТЕГОРИЯ 1



от 16мм

ПВХ

Эмаль


Патина

МДФ


Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	195	2760
По ширине	195	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Витрина



Витрина ВКП4



Витрина ВКП6

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-68

КАТЕГОРИЯ 1



от 16мм

ПВХ

Эмаль


Патина

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	185	2760
По ширине	185	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Витрина | Витрина ВКП4 | Витрина ВКП6


Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-63

КАТЕГОРИЯ 2



от 16мм

ПВХ

Эмаль


Патина

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	195	2760
По ширине	195	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Витрина | Витрина ВКП4 | Витрина ВКП6

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-60

КАТЕГОРИЯ 1



от 16мм

ПВХ

Эмаль


Патина

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	235	2760
По ширине	235	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Витрина | Витрина ВКП4 | Витрина ВКП6

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-4

КАТЕГОРИЯ 1



от 16мм

ПВХ

Эмаль


Патина

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	185	2760
По ширине	185	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Витрина | Витрина ВКП4 | Витрина ВКП6

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-64

КАТЕГОРИЯ 3



от 19мм

ПВХ

Эмаль


Патина

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	431	2760
По ширине	431	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Витрина | Витрина ВКП4 | Витрина ВКП6

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-55

КАТЕГОРИЯ 2



от 16мм

ПВХ

Эмаль


Патина

МДФ

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	232	2760
По ширине	232	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Витрина | Витрина ВКП4 | Витрина ВКП6

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-32 КАТЕГОРИЯ 3



от 19мм

ПВХ

Эмаль

VAR

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте		
По ширине		

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА ИР-1 + Д-25 «ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА» КАТЕГОРИЯ 3



от 22мм


ПВХ

Эмаль

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	120	2760
По ширине	120	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



ИР-1 ИР-2

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Т-20 «ЖАЛЮЗИ»

КАТЕГОРИЯ 5



от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	170	2760
По ширине	170	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Т-40 «ЖАЛЮЗИ»

КАТЕГОРИЯ 5



от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	170	2760
По ширине	170	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

Сфера применения:

Мебельные фасады

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-43

КАТЕГОРИЯ 4



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

- от 16мм
- ПВХ
- Эмаль
- Патина
- VAR
- МДФ

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-46

КАТЕГОРИЯ 4



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

- от 16мм
- ПВХ
- Эмаль
- Патина
- VAR
- МДФ

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-42

КАТЕГОРИЯ 4



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

от 16мм

ПВХ

Эмаль

Патина

VAR

МДФ

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА Д-47

КАТЕГОРИЯ 4



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

от 16мм

ПВХ

Эмаль

Патина

VAR

МДФ

Сфера применения:


Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-40

КАТЕГОРИЯ 4



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

от 19мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Сфера применения:


Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-41

КАТЕГОРИЯ 4



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

от 19мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА М-45

КАТЕГОРИЯ 4



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

от 19мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Сфера применения:


Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА ГР-01

КАТЕГОРИЯ 4



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА ГР-02

КАТЕГОРИЯ 6



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Сфера применения:


Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА ГР-03

КАТЕГОРИЯ 6



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА ГР-04

КАТЕГОРИЯ 6



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

от 16мм

ПВХ

Эмаль

Патина

VAR

МДФ

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА ГР-05

КАТЕГОРИЯ 6



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

от 19мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА ГР-06

КАТЕГОРИЯ 6



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА ГР-07

КАТЕГОРИЯ 6



Фрезеровка согласовывается через эскиз.

от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR

МДФ

Сфера применения:

Мебельные фасады

Стеновые панели

Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА ДС-01 «ДВУХЦВЕТНЫЙ» КАТЕГОРИЯ 7




от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR



ФРЕЗЕРОВКА ДС-02 «ДВУХЦВЕТНЫЙ» КАТЕГОРИЯ 7




от 16мм

ПВХ

Эмаль

VAR



ФРЕЗЕРОВКА А-67 КАТЕГОРИЯ 5



от 19мм

ПВХ

Эмаль


Патина

МДФ


Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	225	2760
По ширине	225	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Витрина



Витрина ВКП4



Витрина ВКП6

Сфера применения:



Мебельные фасады



Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-52 «КОСИЧКА» КАТЕГОРИЯ 5



от 19мм

ПВХ


Эмаль

Патина


Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	240	2760
По ширине	240	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Витрина



Витрина ВКП4



Витрина ВКП6

Сфера применения:



Мебельные фасады



Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-43 «КОСИЧКА» КАТЕГОРИЯ 5



от 19мм


ПВХ

Патина

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	255	2760
По ширине	255	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Витрина Витрина ВКП4 Витрина ВКП6

Сфера применения:



Мебельные фасады



Шкафы

ФРЕЗЕРОВКА А-57 «КОСИЧКА» КАТЕГОРИЯ 5



от 16мм


ПВХ

Патина

Размеры (мм)	мин.	макс.
По высоте	278	2760
По ширине	278	1150

Возможно выполнение элементов глухого фасада меньше минимальных размеров с изменением геометрии фрезеровки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Витрина Витрина ВКП4 Витрина ВКП6

Сфера применения:




Мебельные фасады



Шкафы

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ


ДШ-72К «ШТАПИК»



Основа:
Фрезеровка А-72К

X (зависит от размеров ручки)


ДШ-73К «ШТАПИК»



Основа:
Фрезеровка А-73К

X (зависит от размеров ручки)


ДО-72К «ШТАПИК»



Основа:
Фрезеровка А-72К

X
(Расстояния между штапиками
нужно указывать при заказе)


ДО-73К «ШТАПИК»



Основа:
Фрезеровка А-73К


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ

ДШ-25




Основа:
Фрезеровка D-25

ДШ-24




Основа:
Фрезеровка D-24

ДЛ-24



Основа:
Фрезеровка D-24


ДМ-15



Основа: Фрезеровка
M-15 + D-25


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ

ДО-05




Основа:
Фрезеровка М-50, М-51

ДО-06




Основа:
Фрезеровка D-24

ДО-07



Основа:
Фрезеровка М-50, М-51


ДО-08



Основа:
Фрезеровка М-50, М-51


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ

ДО-09




Основа:
Фрезеровка А-74 Штапик

ДО-10




Основа:
Фрезеровка D-24

ДО-11



Основа:
Фрезеровка D-24


ДО-12



Основа:
Фрезеровка D-24


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ

ДО-13




Основа:
Фрезеровка D-24

ДО-15




Основа:
Фрезеровка D-24

ВАРИАНТЫ ДЕЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ




ВД-1 ВД-2 ВД-3 ВДС-2 ВДС-1


ОБРАБОТКА ТОРЦА
ДЛЯ ДВЕРЕЙ-КУПЕ:



Калевка ЧПУ (AxB)



Четверть с тыла



Четверть с лица

КОЛОННЫ




К-7 К-1 К-6 К-9

БУТЫЛОЧНИЦЫ




Б-6 (t32мм) Б-13 Б-11 Б-12

ГУСЬКИ



Г-6
Г-7
Г-13
Г-10
Г-12
Г-14

СВЕТОВЫЕ ПЛАНКИ




СП-7
СП-6
СП-3
СП-2
СП-1

ВИТРИНЫ «ПЛЕТЁНКИ»




ПЛТ-10 ПЛТ-20

БАГЕТЫ




БК БМ




БС БП


ЦОКОЛЯ





РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ












- Хорда - отрезок, соединяющий две произвольные точки окружности.
- Обратная сторона фасадов - белый пластик.
- Производим расчет геометрии базы шкафа под гнутый фасад.
- Радиусные фасады с 2-х сторон плёнкой не облицовываются.
- Выборка четверти под стекло не производится.
- На внутренних фасадах R300 торец со спилом.

ГНУТЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ





Изделие «Гнутый угол R100 (ГУ/Ra/Lh)
Условные обозначения:
a-величина радиуса
(без учёта прямого участка)
h-размер по высоте
Пример: ГУ/R100/L1000.
Гнутый угол радиусом 100мм,
высотой 1000мм.

- Радиус от 80 до 280мм
- Покрытие Пленка, Эмаль, Шпон.
- Доступная фрезеровка на ГУР-D-25, D-27
- Максимальная высота 2760мм.


ПОРЯДОК РАБОТ:
1) Вы присылаете эскиз своего изделия с размерами
2) Мы проектируем гнутый элемент со всеми нужными вам параметрами и высылаем вам чертежи.
3) Согласовываем.
4) Запускаем в работу.

НАЖМИТЕ чтобы отправить заказ и заполните форму.

РЕЕЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ



Реечная перегородка из МДФ облицованная ПВХ плёнкой.
Комплект состоит из вертикальных реек сечением 22х60мм
И горизонтальных планок сечением 32х92мм с расположенными под 45° углублениями для установки вертикальных реек.
Размеры сечения реек могут варьироваться.



ОБРАБОТКА HPL



Обработка HPL производится на современных станках ЧПУ с вакуумными прижимами.
Это гарантирует точность размеров и качество обработки.
Предельные габариты обработки 3050х1300мм.

- Вырез под мойку, варочную поверхность. смесители, дозаторы, радиаторы.
- Фаска, полировка торца.
- Фрезеровка под стяжку.
- Фрезерование пазов по пласти (сток для воды).

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПАНЕЛЬ «ВОЛНА»



Возможности нашего производства позволяют выпускать изделия разнообразной геометрической формы. Это позволяет реализовывать сложные дизайнерские решения. Будем рады помочь в вашей работе.

3Д ФРЕЗЕРОВКА



Разработаем и изготовим с помощью 3Д обработки различные элементы, такие как:
- Декоративные капители, кронштейны, розетки.
- Резные панно, рамы для зеркал.
- Короны, порталы, арки.

СМОТРЕТЬ КАТАЛОГ ДЕКОРОВ

СМОТРЕТЬ КАТАЛОГ РАМ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель и должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°С и не выше +30°С с относительной влажностью 45-60%
• Недопустимо подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха более +70°С (открытый духовой шкаф, предварительно нагретая плита, освещение и нагреватели, горячий пар и т. д.), поскольку это может привести к деформации и отслоению пленки ПВХ и лакокрасочного покрытия
• При установке декоративных осветительных приборов, во избежание изменения цвета покрытия, рекомендуется оставлять расстояние не менее 10 см от фасада
• Во избежание изменения цвета фасадов от воздействия УФ лучей, рекомендуется не допускать попадание прямых солнечных лучей на фасады
• Не допускается установка изделий в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов
• Не допускается подвергать фасады механическому воздействию (острые предметы, абразивные материалы, кислоты)
• Запрещается распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а так же к разрыву пленки
• Не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов до окончания процесса установки мебели
• После снятия защитной пленки с фасада, поверхность становится чувствительной к повреждениям. Причиной является то, что на защитной пленке присутствуют вещества, которые размягчают поверхность фасада. Данный процесс может длиться в течение недели
• При изготовлении дверных полотен высотой более 1600 мм, рекомендовано использовать систему выправления дверей, чтобы избежать возможной деформации изделия
• На фасадах с покрытием пленкой ПВХ, установленных рядом с духовым шкафом или посудомоечной машиной, рекомендуется использовать защитные термоизоляционные планки.

Правила по уходу за фасадами
• Фасады не следует протирать жесткими губками или щетками
• Для очистки необходимо использовать только мягкие ткани
• Поверхность фасадов рекомендуется очищать 1% мыльным раствором
• Чтобы удалить следы отпечатков пальцев с глянцевых поверхностей можно использовать средство для мытья стекол
• Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерных физических воздействий
• Для очистки фасадов не используйте химические растворители (ацетон, бензин и другие), средства, содержащие абразивные вещества и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла, сода и др.)
• При попадании на поверхность фасадов химически активной жидкости ее следует немедленно удалить сухой тканью
• В случае появления стойкого загрязнения, рекомендуется использование специальных чистящих средств, которые в настоящее время доступны в широком ассортименте. В дополнение к чистящим свойствам, данные средства обладают полирующим, защитным, ароматическим и другими полезными свойствами. В этом случае следуйте инструкциям производителей чистящих средств о порядке и допустимых материалах к применению
• Не допускайте прямого контакта с водой. Удалите влагу, если она попала на материал
• Не используйте пароочиститель для очистки фасадов и не допускайте длительного воздействия теплового излучения

Транспортировка и хранение
Мебельные фасады следует транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
• При транспортировке упаковка с изделиями должна быть надежно закреплена и защищена от самопроизвольного перемещения, механических повреждений, загрязнений, воздействия влаги и активной среды, сильных толчков и ударов тяжелыми предметами
• Недопустимы падения упакованных фасадов мебельных с любой высоты
• Во избежание разного рода повреждений необходимо укладку больших деталей осуществлять силами не менее 2 человек
• Запрещен перенос коробок с фасадами за упаковочные ленты
• Мебельные фасады в упаковке следует транспортировать и хранить в соответствии с требованиями транспортных маркировок и манипуляционных знаков, нанесенных на упаковке в соответствии с =ГОСТом 14192-96
• Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже -15°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%

Гарантия
• Гарантийный срок изделия – 12 месяцев, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации
• В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине производителя, а также замена фасадов с выявленным производственным браком
• Производитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и ненадлежащего ухода за изделиями
Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами
• Наличие механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа
• Наличие на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ, а также попадания большого объема жидкости на изделие
• При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия
• В случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия)
• При преднамеренной порче изделия
• Если фасады подвергались распиловке и фрезерованию лицевой поверхности
• При нарушении правил эксплуатации, а именно несоблюдение параметров температурного режима и влажности воздуха в помещении

Важная информация
Ответственность за качество продукции, выпущенной с отклонением от технологии по требованию покупателя, лежит на покупателе. Согласием на изготовление такой продукции является оплата счета или его подтверждение по электронной почте

Прием продукции
Качество внешнего вида мебельного фасада визуально оценивается при дневном освещении (без прямого солнечного света) или при равномерном искусственном освещении, идентичному дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к оси смотрящего, без использования увеличительных оптических инструментов, за период времени наблюдения около 10-15 секунд

Допуски
Для фасадов в пленке ПВХ и патинированных фасадов
• Допускается равномерная шагрень
• Дефекты 0,5 х 0,5 мм = 3 шт на 1м2
• Реставрация мебельным воском мелких сколов на обратной стороне фасада
• Проявление структуры МДФ под ПВХ пленкой
• На фасадах, изготовленных по технологии «высокий глянец», искажение отражения является нормой и не является производственным дефектом
• Допускается смещение рисунка пленки ПВХ на фасадах, относительно друг друга
• Внешний вид патинированного фасада может отличаться от представленного выставочного образца, ввиду того, что процесс нанесения патины является художественной ручной работой, стопроцентная повторяемость невозможна
• Возможна незначительная разнооттеночность патины во фрезеровке, углах и на пласти патинированного фасада
• Незначительное отклонение ширины декора патины по периметру патинированного фасада
• Допускается отличие оттенка цвета и структуры ПВХ пленки от представленного выставочного образца
• У детали размером менее 2000 мм допустимы габариты +/- 0,5 мм
• У детали размером более 2000 мм допустимы габариты +/- 2 мм

Для крашеных фасадов
• На торцах фасадов допускается технологическая «юбочка» краски или лака
• Во внутренней фрезеровке фасадов допускается незначительная шагрень
• При дозаказах крашеных фасадов возможна разнооттеночность с основным заказом
• Цвет печатной продукции Каталогов RAL/WCP/NCS отличается от фактического цвета эмали

Не допускается
• Потертости и царапины на лицевой стороне
• Мелкие или крупные морщины ПВХ пленки
• Выпуклости на поверхности из-за инородных частиц под пленкой
• Дефекты более 1мм и свыше 3 штук на 1м2
• Видимые заделки и исправления лицевой поверхности
• Отслоения ПВХ пленки в любых видах
• Отслоение обратной поверхности фасада
• Дефекты некачественной фрезеровки и дефекты грубой шлифовки
• Отклонение геометрической формы фрезеровки
• Разные оттенки цвета краски в рамках одного заказа
• Разные оттенки ПВХ пленки в рамках одного заказа

Покоробленность
• Для деталей длиной более 300 мм и менее 600 мм – 0,4 мм
• Для деталей длиной более 600 мм и менее 1200 мм – 3,5 мм
• Для деталей длиной более 1200 мм – 5 мм

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ФРЕЗЕРОВОК

Название фрезеровки	Страница
А-43	36
А-52	35
А-55	24
А-57	36
А-60	23
А-63	22
А-64	24
А-67	35
А-68	22
А-71К	7
А-72К	6
А-73К	6
А-74К	7
А-76К	20
А-81	21
А-82	21
А-85	19
А-86	20
ГР-01	30
ГР-02	31
ГР-03	31
ГР-04	32
ГР-05	32
ГР-06	33
ГР-07	33
Д-24В	11
Д-25	10
Д-25 латунь	9
Д-27	11
Д-28	13
Д-30	12
Д-30Ш15	12
Д-30ш15 латунь	9
Д-31	14
Д-32	14
Д-41	13
Д-42	28
Д-43	27
Д-46	27
Д-47	28
Д-48	10
ДС-01	34
ДС-02	34
ИР-1	25
КМ-10	8
М-1	18
М-10	15
М-15	4
М-16	17
М-17	19
М-18	5
М-19	5
М-22	16
М-30	17
М-31	15
М-31 латунь	8
М-32	25
М-33	4
М-35	16
М-4	23
М-40	29
М-41	29
М-45	30
М-5	18
Т-20	26
Т-40	26

г. Омск.
ул. 1-я Железнодорожная 1/4
8(3812)207-907
8(908)-314-68-00
WWW.MDF55.RU
INFO@MDF55.RU
НАПИСАТЬ В МАКС